


קטלוג מוצרים

ינואר
2018



GENESIS

ג'נסיס א.ב. בע"מ



תוכן עניינים:

3	קצת עלינו
4	עצרי מים
6	סרטי אטימה ופרופיל גיבוי
7	חומרי הזרקה
11	צינורות הזרקה
11	פיות הזרקה
12	איטום מעברי צנרת
12	איטום תשתית רטובה
13	חומרי אטימה וציפוי
15	פריימרים
16	תיקון ושיקום בטון
18	נקזים
20	תעלות ניקוז
21	חומרים על בסיס סויה
22	עוגנים
23	אביזרים נלווים



קצת עלינו:

ג'נסיס א.ב. בע"מ מייבאת ומשווקת חומרים מגוונים לבנייה ולתעשייה. החברה מתמחה בפתרונות לבנייה ותעשייה ומייצגת את החברות המובילות בתחומן. המוצרים המשווקים לתחומי בניין והתעשייה מיועדים ל: איטום, הדבקה, שיקום, עיגון שחזור והגנה, ציפוי וניקוי.

ג'נסיס א.ב. בע"מ משווקת את המוצרים הבאים:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| • חומרי איטום צמנטיים | • עצרי מים |
| • חומרים לתיקון ושיקום | • סילרים לבטון אבן ועץ |
| • חומרי איטום פוליאוריטניים ביטומנים | • דבקים ומוספים לאריחים |
| • חומרי איטום פוליאוריטניים | • דבקים לעיגון קוצים |
| • חומרי איטום ביטומניים | • דבקים להדבקת אבן, מתכת ועץ |
| • פיות הזרקה | • תוספים לטיח ובטון |
| • חומרי איטום בהזרקה | • חומרי ניקוי מיוחדים |
| • חומרים לייצוב קרקע | • מיכלים לחימום ביטומן |
| • פתרונות שונים לאיטום תפרי התפשטות | • אביזרים שונים לריתוך וקיבוע יריעות |

עצרי מים

HYPER STOP DB

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים



תאור

Hyper Stop DB - עצר מים הידרופילי על בסיס בנטונייט. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח. התפיחה המירבית מעל 250%.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
DB 2015	15x20	7 גלילים 6 מ"א כ"א, סה"כ 42 מ"א
DB 2515	15x25	5 גלילים 6 מ"א כ"א, סה"כ 30 מ"א
DB 2519	19x25	6 גלילים 5 מ"א כ"א, סה"כ 30 מ"א

HYPER SEAL DP

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים



תאור

Hyper Seal DP - עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח. התפיחה המירבית מעל 320%.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
DP 2010	20x10	10 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 100 מ"א
DP 2005	20x5	20 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 200 מ"א
DP 2004	20x4	25 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 250 מ"א
DP 2003	20x3	10 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 100 מ"א
DP 2507	25x7	6 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 60 מ"א

HYPER SEAL DP-H

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים הנחשפים למגע עם מים מלוחים.



תאור

Hyper Seal DP-H - עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, וגם מי ים מלוחים בריכוז מלח עד 3%, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולארי ותופח. התפיחה המירבית 110%.

מוצר	מידות חתך	אריזה
DP 2010 H	20x10	10 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 100 מ"א
DP 2520 H	25x20	2 גלילים 12.5 מ"א כ"א, סה"כ 25 מ"א
DP 2507	25x7	6 גלילים 10 מ"א כ"א, סה"כ 60 מ"א

HYPER SEAL DPS-200

עצר דבק מים מתנפח.

תאור

חומר הידרופילי משחתי, חד רכיבי, התופח בטבילה במים, תפיחה מירבית כ-100%. משמש כדבק וכעצר מים תופח.



SWELLCAULK

עצר דבק מים מתנפח.

תאור

חומר הידרופילי משחתי, חד רכיבי, התופח בטבילה במים, תפיחה מירבית עד 350%. משמש כדבק וכעצר מים תופח.



SWELLABLE PASTE

משחת דבק עצר מתנפח על בסיס פוליאורטן תפיחה מירבית עד 450%

מיקום תרמיל 290 מ"מ

נקניק 600 מ"ל



QUELLMAX

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים

תאור

רצועת מים הידרופילי על בסיס בנטונייט נתרני לאיטום מישקי הפסקות יציקת בבטון.

מידות חתך ואריזה

מידות חתך	אריזה
18x24	6 גלילים 5 מ"א כ"א, סה"כ 30 מ"א
10x20	4 גלילים 5 מ"א כ"א, סה"כ 20 מ"א



SYNKOFLEX

עצר מים פולימרי דביק אינו תלוי במגע עם מים ולכן מתאים במיוחד לשימוש בחורף.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
SYNKOFLEX	15X50	32 רצועות 1 מ"א כ"א סה"כ 32 מ"א



RAM NEK

עצר מים פולימרי דביק אינו תלוי במגע עם מים ולכן מתאים במיוחד לשימוש בחורף.

משמש גם כפרט גמר בקצה יריעות ביטומניות וחלקי מבנה תת קרקעי.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
RAM NEK	15X70	20 רצועות 1 מ"א כ"א סה"כ 20 מ"א




CONSEAL

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים על בסיס בנטונייט.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
CS231	25X15	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א
מוצר	מידות חתך	אריזה
CS235	25X15	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א



CONSEAL

עצר מים גומי בוטילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים.

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
CS102	20X15	8 גלילים 7.5 מ"א כ"א סה"כ 60 מ"א



BENTOBAR +

עצר מים הידרופילי על בסיס בנטונייט.

כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולרי ותופת. התפיחה המירבית מעל 340%.

צבע שחור ו/או ירוק

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
BENTOBAR+ 20X10	20X10	5 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 50 מ"א
BENTOBAR+ 20X20	20X20	5 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 50 מ"א
BENTOBAR+ 25X15	25X15	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א
BENTOBAR+ 25X20	25X20	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א



BENTOBAR+ SALT WATER

עצר מים הידרופילי על בסיס מים למים מלוחים

כאשר עצר המים נחשף למגע ממושך עם מים, החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולרי ותופת. התפיחה המירבית 3% מים מלוחים מעל 300%.

צבע אדום בורדו

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
BENTOBAR+ SALT WATER	20X10	5 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 50 מ"א
BENTOBAR+ SALT WATER	20X25	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א



POLYBAR+ SALT

עצר מים הידרופילי לאיטום מישקי יציקה בבטונים הנחשפים למגע עם מים מלוחים ולמים מזוהמים. POLYBAR+ SALT עצר מים על בסיס גומי הידרופילי. כאשר עצר המים נחשף למגע

ממושך עם מים וגם מים מלוחים בריכוז של 3% החומר ההידרופילי סופח את המים אל תוך המבנה המולקולרי ותופת, התפיחה המירבית מעל 230%.

צבע צהוב

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות חתך	אריזה
POLYBAR+SALT 20X5	20X5	5 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 50 מ"א
POLYBAR+SALT 20X10	20X10	9 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 90 מ"א
POLYBAR+SALT 20X20	20X20	9 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 45 מ"א
POLYBAR+SALT 20X30	20X30	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א
POLYBAR+SALT 30X30	30X30	3 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 15 מ"א



ניתן לקבל חתכים נוספים

POLYBAR + superswell

עצר מים לתפיחה גדולה במיוחד. לריכוז מים מלוחים עד 10% מלח.

polybar + superswell

עצר מים על בסיס תרכובת גומי ייחודית, בעל תפיחה גדולה ומתאים למים מלוחים בריכוז עד 10% מלח. תפיחה מירבית מעל 450%.

מידות חתך ואריזה



מוצר	מידות חתך	אריזה
POLYBAR+SUPERSWELL 20x5	20x5	5 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 50 מ"א
POLYBAR+SUPERSWELL 20x10	20x10	9 גלילים 10 מ"א כ"א סה"כ 90 מ"א
POLYBAR+SUPERSWELL 20x20	20x20	9 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 45 מ"א
POLYBAR+SUPERSWELL 20x30	20x30	6 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 30 מ"א
POLYBAR+SUPERSWELL 30x30	30x30	3 גלילים 5 מ"א כ"א סה"כ 15 מ"א

ניתן לקבל חתכים נוספים

רשת לקיבוע עצרי מים

מידות
1 מטר אורך



טבעות ופקקים הידרופיליים

SEALING PLUG

פקק לאיטום פתחי איזורור בתבניות.

פקק האיטום הינו סוג של עצר מים המתאים גם למים מלוחים בריכוז עד 3% מלח. תופח במים בריכוז של 3% מלח תפיחה עד 200%

מידות חתך ואריזה



מוצר	מידות	יחידות	אריזה
SEALING PLUG	22 מ"מ	1	100 יחידות בקרטון
SEALING PLUG	24 מ"מ	1	100 יחידות בקרטון
SEALING PLUG	26 מ"מ	1	100 יחידות בקרטון
SEALING PLUG	32 מ"מ	1	100 יחידות בקרטון
SEALING PLUG	34 מ"מ	1	100 יחידות בקרטון

SEALING UFO טבעות

טבעות איטום לסדקים סביב שומרי מרחק לתבניות מתאים גם למים מלוחים בריכוז של עד 3% מלח. תפיחה מירבית למים בריכוז עד 3% מלח תפיחה עד 200%

מידות חתך ואריזה

מוצר	מידות	אריזה
SEALING UFO	12 מ"מ	100 יחידות בקרטון
SEALING UFO	17 מ"מ	100 יחידות בקרטון
SEALING UFO	24 מ"מ	100 יחידות בקרטון
SEALING UFO	31 מ"מ	50 יחידות בקרטון
SEALING UFO	39 מ"מ	50 יחידות בקרטון



מחבר איטום

מחבר החלקה לאיטום ברזל זיון מעוגן עם טבעת UFO

המחבר הינו סוג של עצר מים המתאים גם למים בריכוז של 3% מלח, תפיחה עד 200%

מידות

מוצר	שקית	אריזה
מחבר איטום 15 מ"מ	50 יח'	500 יחידות בקרטון
מחבר איטום 20 מ"מ	50 יח'	500 יחידות בקרטון
מחבר איטום 23 מ"מ	50 יח'	500 יחידות בקרטון
מחבר איטום 26 מ"מ	50 יח'	500 יחידות בקרטון
מחבר איטום 30 מ"מ	50 יח'	500 יחידות בקרטון



מחבר איטום עם רצועה

המחבר הינו סוג של עצר מים המתאים גם למים בריכוז של 3% מלח, תפיחה עד 200%

מידות

15 מ"מ, בשק 50 יח' בקרטון 400 יח'



מחבר לקיבוע טבעות עם רצועה

סגרי סטריפ, פתרון לאיטום שומרי מרחק מ.צ.p.v. לתבניות

הסגר תופח מיידית במגע עם מים.




SEISMI - EVA

מערכת לאיטום תפרים ססמיים במיבנים

מידות חתך ואריזה

מידות חתך	אריזה
25 עד 150 מ"מ רוחב	לפי מטר אורך כולל דבק



סרטי אטימה ופרופיל גיבוי

פרופיל גיבוי

פרופיל גיבוי ספוגי לתפרים

מידות: קוטר 10 מ"מ, 15 מ"מ, 20 מ"מ, 25 מ"מ, 30 מ"מ, 50 מ"מ




סרט בוטילי אלומיניום

סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי מגן אלומיניום מצד שני.

לאיטום פחים ואיסכורית מרזבים, בטון, פלסטיק זכוכית ועוד.
בעל ציפוי אלומיניום עמיד UV

מידות:

קיים במידות רבות בין 10 ס"מ עד 30 ס"מ



סרט בוטילי לבן

סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי מגן לבן מצד שני.

לאיטום פחים ואיסכורית מרזבים, בטון, פלסטיק זכוכית ועוד.
בעל ציפוי אלומיניום עמיד UV

מידות: רוחב: 75 מ"מ אורך 10 מ', רוחב 100 מ"מ אורך 10 מ'



סרט בוטילי פליז

סרט לאיטום עם גומי בוטילי מצד אחד וציפוי בד מצד שני.

בעל הקשרות טובה לחומרים במריחה מצויין ליישום מתחת לריצוף בחדרים רטובים
מידות: החל מ 75 מ"מ עד 150 מ"מ באורכים משתנים.



MAXFLEX XJS

סרט אטימה גמיש לתפרים וסדקים

סרט TPE שמשני צידיו יריעה פליז.

למריחת חומרי אטימה צמנטים.


מידות: 120 מ"מ * 50 מ"א

140 מ"מ * 30 מ"א

170 מ"מ * 30 מ"א

220 מ"מ * 30 מ"א

325 מ"מ * 30 מ"א



חומרי הזרקה

SEALBOSS 1510

שרף פוליאורטני לאיטום פרצות מים

תאור

שרף פוליאורטני המוזרק בלחץ לעצירת פרצות מים

אריזה

שרף מיכל 3.785 ליטר, מיכל 19 ליטר
זרז מיכל 0.3785 ליטר, מיכל 1.89 ליטר.



SEALBOSS 1570

שרף פוליאורטני גמיש לאיטום פרצות מים

אריזה

שרף מיכל 3.785 ליטר, מיכל 19 ליטר.
זרז מיכל 0.3785 ליטר, מיכל 1.89 ליטר.



FLEX GEL 2

שרף פוליאורטני גמיש במיוחד (ג'ל) לאיטום פרצות מים, בעל אישור NSF למי שתיה.

אריזה

מיכל 19 ליטר.



SEALBOSS 1500

שרף פוליאורטני דו רכיבי לאיטום פרצות מים

תאור

שרף פוליאורטני דו רכיבי בשפורפרות המוזרק בלחץ נמוך לעצירת פרצות מים.

אריזה

שפורפרת - 600cc



SEALBOSS 1640

שרף פוליאורטני דו רכיבי לאיטום פרצות מים ומילוי חללים.

אריזה

שפורפרת - 600cc



OAKUM

חבל לספיגת חומרי הזרקה וליצירת מחסום לפני פריצות מים

אריזה

שקית 320 גרם 8 יח' 2.6 מטר אורך, קופסא 2.9 ק"ג 8 יח' 3 מטר כ"א

ארגז 22.7 ק"ג 231 מטר אורך



SPETEC F-400

שרף פוליאורטני גמיש לאיטום פרצות מים

תאור

שרף פוליאורטני נוזלי המוזרק בלחץ אל תוך/מאחורי אלמנט בניין כדי לעצור מים זורמים.

אריזה

שרף - חביונית 20 ק"ג

מזרז - מיכל 2 ק"ג



SPETEC H-100

שרף פוליאורטני לאיטום פרצות מים

תאור

שרף פוליאורטני נוזלי המוזרק בלחץ לאלמנט בניין.

אריזה

שרף - חביונית 20 ק"ג

מזרז - מיכל 2 ק"ג



MAXEPOX INJECTION

חומר הזרקה אפוקסי דו רכיבי למילוי ושיקום

תאור

הזרקה למילוי חורים וחללים, עיגון וחיזוק מבנים

אריזה

1 ק"ג, 2 ק"ג, 5 ק"ג



MAXGROUT INJECTION

חומר הזרקה צמנטי חד רכיבי

תאור

הזרקה למילוי ייצוב במבנים

אריזה

שקים 20 ק"ג



MAXCLEAR INJECTION

חומר הזרקה סילוקסני

תאור

חומר הזרקה לאיטום קפילרי לקירות

אריזה

5 ק"ג, 25 ק"ג



MAXCLEAR INJECTION CREAM

משחת הזרקה

תאור

חומר הזרקה לאיטום קפילרי לקירות מבנים

אריזה

נקניק 600 סמ"ק, פחית 5 ליטר



RASCOR AY 408

חומר הזרקה על בסיס אקרילי מגוון

תאור

חומר על בסיס אקרילי מגוון דו רכיבי (2X4) המוזרק בלחץ בסביבה רטובה ולחה בלבד

אריזה

A - 25 ק"ג

B - 5.5 ק"ג

מים 20 ק"ג

RASCOR FLEX PU 512F

חומר הזרקה פוליאורטני חד רכיבי

תאור

מיועד לעצירת פריצות מים חזקות

אריזה

20 ליטר (22 ק"ג)



RASCOR FLEX PU 110X

חומר הזרקה פוליאורטני דו רכיבי להפסקת פריצות מים

תאור

חומר דו רכיבי גמיש מתאים לאיטום סדקים באלמנטים קונסטרוקטיביים של המבנה. ניתן להזרקה במכונה חד רכיבית

אריזה

20 + 20 ליטר



R-70

חומר לניקוי מכונות הזרקה

אריזה

19 ליטר



MAXURETHANE INJECTION CLEANER

חומר לניקוי מכונות הזרקה

אריזה

5 ליטר, 25 ליטר



צינורות הזרקה



PREDIMAX

צינור עובי "חכם" להזרקה לאיטום מישקי יציקה מתאים במיוחד להתקנה בתנאי טבילה במים.

אריזה

100 מ"א בגליל



CAM-11

צינור עובי להזרקה לאיטום מישקי יציקה.

אריזה

50 מ"א בגליל

פיות הזרקה



מגוון פיות הזרקה לפוליאורטן, אפוקסי, אקרילטים וצמנטיים.

איטום מעברי צנרת

STOPAQ

חומר לאיטום מעברי צנרת/כבלים

תאור

חומר משחתי ייעודי המכיל כמות מדודה ומאוזנת של חומרים שונים. החומר מבטיח איטום מלא של החלל בין מעברי קדח/ שרוול בקיר לבין צינור כבל המיוחד דרך השרוול.

אריזה

שפורפרת - 530 גרם

שקית - 2 ק"ג

פח - 20 ק"ג



QUIKRETE

מלט הידראולי מהיר התקשות לאיטום פרצות מים

תאור

מלט הידראולי לאיטום פרצות מים.

חומר צמנטי המכיל תוספים מיוחדים המעניקים לחומר חוזק גבוה והתקשות מהירה.

אריזה

דלי 4.5 ק"ג

דלי 9.1 ק"ג

דלי 22.7 ק"ג



DRIZORO

MAXPLUG

מלט הידראולי לאיטום פרצות מים

תאור

מלט הידראולי לאיטום פרצות מים.

חומר צמנטי המכיל תוספים מיוחדים המעניקים לחומר חוזק גבוה והתקשות מהירה.

אריזה

דלי 5 ק"ג

דלי 25 ק"ג



איטום תשתית רטובה

WET PATCH HE 208 R

חומר איטום משחתי לתיקון פגיעות/ליקויים במערכת איטום ביטומנית או בחומרים אחרים

בתנאי רטיבות

תאור

חומר איטום משחתי על בסיס ביטומן מושבח פולימרים לביצוע מהיר של פעולות תיקון למערכת איטום ביטומנית וחומרים אחרים לעצירת נזילות מים דרך מערכת איטום ו/או חיפוי.

אריזה

מיכל פח של כ- 12.1 ליטר

מיכל 3.4 ליטר

תרמילים



פריימרים

AQUADOUR

פריימר אפוקסי דו רכיבי על בסיס מים לציפוי/שכבת בסיס

תאור

פריימר למערכות פוליאורטניות וביטומניות. יישום קל ובטוח, ניתן ליישום על משטחים סופגים או שאינם סופגים כגון בטון מתכות שונות אספלט עריכי קרמיקה ועוד.

אריזה

1 + 3 ק"ג, 2.5 + 7.5 ק"ג, 5 + 15 ק"ג



MICRISEALER PU

פריימר חד רכיבי 100% מוצקים מבוסס פוליאוריטן

תאור

אידאלי עבור כל סוגי התשתיות לחומר צמיגות נמוכה מאוד והספגה מצויינת על בטון יבש או לח או משטח לא נקבובי.

אריזה

5 ליטר, 20 ליטר



בורניט פריימר

פריימר ומשחה ביטומנית

תאור

נוזל ביטומני על בסיס מים. משמש כמקשר למשחה ביטומנית.

אריזה

10 ליטר



חומרי אטימה וציפוי

HYPERDESMO PB 2K

ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית נוזלית דו רכיבית גמישה להגנה ואיטום

תאור

לאיטום יסודות קירות תמך, מקלחות, מטבחים, גגות וכו'

אריזה

20 + 20 ליטר

5 + 5 ליטר



HYPERDESMO PB MONO

ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית חד רכיבית להגנה ואיטום

תאור

לאיטום יסודות קירות תמך, מקלחות, מטבחים, גגות וכו'

אריזה

5 ק"ג

20 ק"ג



HYPERDESMO PB LV

ממברנה פוליאורטנית-ביטומנית חד רכיבית להגנה ואיטום

תאור

ליישום בחדרים רטובים, קירות מרתף וכו'

אריזה

5 ק"ג

20 ק"ג



HYPERDESMO PB 1K

פוליאורטן משולב בביטומן נוזלי חד רכיבי

תאור

הצמדות מעולה לצינורות ברזל, גיברית pvc

אריזה

1 ק"ג



HYPERDESMO 2KW

מערכת איטום והגנה פוליאורטנית לאיטום והגנה על מיכלי מים, מאגרי שפכים ומי שתיה

אריזה

7.5 + 1.5 ק"ג



HYPERDESMO ADY

נוזל פוליאורטני אליפטי חד רכיבי שקוף עמיד UV

תאור

ציפוי והגנה למשטחי בטון, קירות אבן, שיש, קרמיקה וגרניט פורצלן.

כמו כן לשכבה שחיקה לרצפות תעשייתיות וחניונים עיליים.

אריזה

4 ליטר



HYPERDESMO T

פוליאורטן נוזלי חד רכיבי שקוף וגמיש לאיטום והגנה עמיד בפני קרינת UV

תאור

איטום עליון על עץ, דקים, שיש, קרמיקה ומרפסות מרוצפות

אריזה

4 ליטר



HYPERDESMO LV

ממרנה פוליאורטנית נוזלית חד רכיבית וגמישה להגנה ואיטום עמידת UV

תאור

איטום והגנה על גבי מתכת, פח מגולוון, צמנטבורד, קירות גבס, בלוק אשבונד גגות בטון וגגות קלים (איסכורית, אסבסט) ויריעות ביטומניות.

אריזה

6 ק"ג, 25 ק"ג



HYPERDESEAL 2K-F

חומר איטום פוליאורטני דו רכיבי מתאים לתפרים רחבים ובמגע עם דלקים

תאור

איטום תפרי דמה ותפרים קונסטרוקטיביים גדולים ורחבים עד 8 על 5 ס"מ. איטום תפרים בתעלות מים והשקייה.

איטום תפרים בהאגרים, מנחתים ושדות תעופה עמיד לדלקים.

אריזה

1+4 ק"ג



CEMdicth 13

איטום צמנט קריסטלי גמיש

תאור

תערובת איטום קריסטלית גמישה לאיטום מבנים

אריזה

15+5 ליטר, 30+10 ליטר



MAXSEAL SUPER

איטום צמנט קריסטלי גמיש

תערובת איטום קריסטלית גמישה לאיטום מבנים מתאים למי שתייה.

ניתן לקבל בגוון אפור, קרם ולבן.

אריזה: 25 ק"ג + 20 ק"ג



SILVERSEAL SYSTEM

יריעות לבד לא ארוג מוספגת עם פולימר התופח במים

תאור

מערכת איטום כפולה להגנה בפני חדירת מים קירות המערכת עחל קירות על ידי מסמרים.

אריזה

גליל מ"ר



DUALPROOF SYSTEM

מערכת המורכבת מלבד ויריעת PVC מוספגת בפולימרים הסופחים מים וטופחים יריעת

ה-PVC גמישה מאוד.

תאור

אין צורך בסרטי הדבקה ודבקים. המערכת גמישה מאוד וניתנת לעיבוד בפינות וזוויות המערכת עמידה כנגד ראדום, גז מתאן ומתאימה לאזורי קרקע מזוהמים. ניתן ליישום בכל מזג אויר.

אריזה

גליל מ"ר



BORNIT 1 K

משחה ביטומנית לאיטום חדרים רטובים

תאור

איטום חדרים רטובים, מצויינת להדבקת פנלים של בידוד טרמי על פני בטון, טיח, בניה בלבנים.

אריזה

30 ליטר



BORNIT 1 K STANDART

משחה ביטומנית לאיטום מרתפים וחדרים רטובים

תאור

שימוש אנכי/אופקי לשימוש בשכבה אחת עבה.

אריזה

30 ליטר



BORNIT PROFI 1K EXPRESS

משחה ביטומנית להתזה

תאור

חד רכיבית סמיכה ומהירה ייבוש לקבלת עובי בשכבה אחת תוך שימוש במעט חומר.

אריזה

30 ליטר



RED GARD

חומר איטום לבריכות שחיה מזרקות מקלחות, מטבחים, סאונות, מרפסות וקירות.

לאחר הרשת הופך ליריעה.

יישום על מתקני ניקוז ממתכת pbc ונירוסטה.

אין צורך בבר חיזוק, מרסנת ספיקה עד 3 מ"מ

מאפשרת הדבקה ישירה על הממסרנה.

אריזה: 3.78 ליטר, 13.2 ליטר.



MAXSEAL-Y

חומר איטום אקרילי גמיש

ללוחות גבס, טיח ובטון.

איטום לחדרים רטובים, בתי מלון, משרדים וכו'

מתחת לאריחים

אריזה: 25 ק"ג



MAXSEAL FLEX

איטום צמנטי גמיש דו רכיבי

איטום צמנטי גמיש לאיטום שלילי וחיובי.

מתאים למי שתיה

אריזה: 35 ק"ג



סילרים

MAXCLEAR

סילר דוחה מים על בסיס סילוקסן
סילר לאבנים טבעיות ובטון.
אריזה: 5 ליטר, 25 ליטר

MAXCLEAR- D

סילר דוחה מים על בסיס סיליקון
מתאים לאיטום אבן טבעית, בריכות, רעפים, לוחות גבס ובטון
אריזה: 5 ליטר, 20 ליטר



MAXCLEAR- TOP

סילר דוחה מים לצמנטים
לבלוקים, בריקים וכו'
אריזה: 20 ליטר



MAX GLAZE

סילר על בסיס אקרילי.
מתאים לאיטום בטון, אבן טיח וכו'
אריזה: 5 ליטר, 25 ליטר



MAXURETNANE

ציפוי פוליאוריטני חד רכיבי לאיטום רצפות.
אריזה: 5 ק"ג, 25 ק"ג.



תיקון ושיקום בטון

MAXGROUT

גראוט צמנטי בעל חוזק גבוה למילוי עיגון ושיקום

תאור

לשיקום, יציקה, מילוי, חיזוק, ביסוס ועיגון

אריזה

שק 25 ק"ג



VATMAT

תערובת בטון לשימוש מהיר

בטון לתיקון אלמנטים ציבוריים כגון ברכות, מכסים ומוצרי בטון שונים הנדרשות לשימוש מיידי.

אריזה: שק 25 ק"ג, פח 25 ק"ג

MAXREST

בטון לתיקון בטון אדריכלי

בטון מהיר במיוחד לתיקונים, מתאים במיוחד לתיקוני קירות ותקרות, בטון חשוף.

מתאים למריחה ישירה על ברזל הזיון.

אריזה: שק 25 ק"ג, פח 25 ק"ג



MAXRITE INHIBITOR

חומר להגנה על ברזל בבטונים

תאור

ציפוי אנטי קורוזיבי לברזל ובטון

אריזה

5 ק"ג 250 ק"ג

MAXPOX BOND

דבק אפוקסי דו רכיבי להדבקה עיגון ותיקונים

תאור

להדבקה של אלמנטים מבטון, קרמיקה, טיח ועץ

אריזה

5 ק"ג 250 ק"ג



MAXPOX FIX

דבק אפוקסי תלת רכיבי לשיקום ביסוס ועיגון.

תאור

ליציקה ומילוי עמודים, ברגים השלמות וחיזוק יציקות

אריזה

32.5 ק"ג



MAXGRIP

צמנט מהיר לעיגון

תאור

עיגון מהיר בבטון של מיכון כבד, ברגים, עוגנים וברגי יסוד

אריזה

5 ק"ג 25 ק"ג



FAST SET NON SHRINK GROUT

גראוד בלתי מתקבץ בעל חוזק גבוה

תאור

מהיר ייבוש, לשיקום בטון, פגמים במוצרים טרומים, תיקונים כללים, חיזוק תעשייתי, נמלי תעופה וים, תיקוני כביש ושוחות ביקורת לעובי של עד 15 ס"מ.

אריזה

שק 27.2 ק"ג



FAST SET CONCRETE MIX

תערובת לתיקון ושיקום בטון בלתי מתקבץ בעל חוזק גבוה

תאור

מהיר ייבוש עד 45 דק' מוכן לדריכה תוך 25 דק', לשיקום בטון, פגמים במוצרים טרומים, תיקונים כללים, חיזוק תעשייתי, נמלי תעופה וים, תיקוני כביש ושוחות ביקורת לעובי של עד 15 ס"מ.

אריזה

שק 31.8 ק"ג



COMMERCIAL GRADE FAST SET REPAIR MORTAR

שפכטל לתיקוני בטון אדריכלי

תאור

שפכטל מהיר לתיקונים וקירות בטון חשוף, מתאים לסביבה לחה פנים וחוץ, ניתן ליישום בשטחים אנכיים ואופקיים, בעל ייבוש מהיר.

אריזה

9 ק"ג, 22.7 ק"ג ו 27.2 ק"ג



COMMERCIAL GRADE FAST SET DOT MIX

תערובת DOT לתיקונים מהירים בבטון עם סיבים

תאור

תערובת המגיעה לחוזקים גבוהים, מוכנה למעבר כלי רכב בעומס תוך שעה. התערובת ניתנת להגדלת נפח תוך הוספת אגרגטים בעלי גודל אחיד. מתאים במיוחד לתיקוני בטון לצורך עמידות גבוהה שיפוץ ושיקום מהירים לגשירים משטחי נחיתה, רציפים שיפועי חניונים וכו'.

אריזה

25 ק"ג ואריזה מוגדלת של 33.3 ק"ג כולל אגרגטים



FAST SETTING CONCRETE MIX

תערובת בטון מוכנה לשימוש לקיבוע מהיר, ללא עירבוב

תאור

תערובת בטון מהירה עבור שפיכה לקיבוע מגוון רחב של עמודים, נדנדות, עמודי גדר ועוד.

אריזה

22.7 ק"ג



נקזים

נקז TPE מחורר

נקז בעל צווארון מחורר

תאור

נקז עשוי מ TPE בעל צווארון מחורר לאיטום טוב יותר של היריעה הביטומנית המרותכת אליו. והמצוייד בטבעות איטום למניעת הצפת מים חוזרת מהניקוז.

מידות:

2" עד 6"



מרזב נקז TPE אנכי

נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות

ביטומניות.

תאור

נקז עשוי מ TPE אנכי, מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות ביטומניות.

מידות:

2" עד 6"



מרזב נקז TPE אופקי עגול

נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות

ביטומניות.

תאור

נקז עשוי מ TPE אופקי עגול, מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות ביטומניות.

מידות:

2" עד 4"



מרזב נקז TPE אופקי מרובע

נקז עשוי מחומר מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות

ביטומניות.

תאור

נקז עשוי מ TPE אופקי מרובע, מותאם ומיועד לחימום בעל כושר הדבקות מעולה לביטומן ויריעות ביטומניות.

מידות:

48x56x345

2" עד 4"



מקל סבא


אביזר להעברת כבלים דרך הגג

תאור

עשוי PVC ויריעה ביטומנית

מידות:

קוטר: 70 מ"מ, 100 מ"מ, 125 מ"מ



נשם

אביזר לשיחרור אדים ממערכות איטום

תאור

נשם עשוי מ TPE משולב עם יריעות ביטומניות בריתוך ומשמש לשיחרור אדים מתחת ליריעות ביטומניות.
מידות: 3" על 250 מ"מ



ברדס

מחסום עלים לניקוז בגגות

תאור

ברדס פלסטיק/מתכת




צווארון איטום מבד

צווארון לאיטום צינורות

תאור

נועד להתחבר ע"י התחברות מושלמת לחומרי האיטום במריחה, ע"י חומרים צמנטיים, ביטומניים, או פוליאוריטנים.

מידות: 8 מ"מ-165 מ"מ




צווארון איטום ביטומני

צווארון לאיטום סביב צינורות

תאור

נועד להתחבר ע"י הלחמה לשכבת האיטום הביטומנית וליצור מערכת איטום מושלמת כאשר הצינור משתלב בתוכה.

מידות: החל מ 2 צול עד 6 צול



רולקה ביטומנית

מוצר עזר למערכת איטום של יריעות ביטומניות

תאור

משמשת לאיטום תפרים וריתוך במפגשי קיר רצפה לפני ריתוך יריעות ביטומניות.
מידות: 5 מ' אורך בגליל




טרהסטופ

רצועת עיגון

תאור

משמשת להצמדת יריעות איטום ביטומניות אל תחתית יציקות הרצפה של מבנים.
מידות: 25 מ' אורך בגליל



מיכל לחימום ביטומן

מידות: מיכלים 65 ליטר, 125 ליטר, 200 ליטר, 250 ליטר



עגלה למטף ומיכל גז



ברנר



ברנר טיטניום



מבער רולר להטבעת אגרגט



מבער עם הגנה ליד



נקדח אוויר חם



סט ברנר למיכל חימום לביטומן



פיה 30 מ"מ לברנר למיכל חימום



רולר לתפר ידית ארוכה 150 מ"מ 8 ק"מ



מיני רולר לתפר



רולר הידוק מגומי קשיח 40 מ"מ




מוט למשיכת גלילים



שמיכת חימום חשמלית למיכל גז



ברז " 1 1/2 למיכל חימום לביטומן




גלגל 160 מ"מ עם תושבת ציר



גלגל 200 מ"מ למיכל חימום



פרופילים לחיזוק יריעות



תעלת ניקוז pp

תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך

תאור

התעלות ניתנות להרכבה בצורה פשוטה ומהירה האחת לשנייה.

מידות:

אורך 500 מ"מ רוחב: 130 מ"מ גובה: 75 מ"מ, ניתן לחיבור לצינורות 2".
רשתות: ניתן להזמין לתעלה בצבעים אפור או שחור.



תעלת ניקוז pp 200 מ"מ

תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך

תאור

התעלות ניתנות להרכבה בצורה פשוטה ומהירה האחת לשנייה.

מידות:

אורך 500 מ"מ רוחב: 200 מ"מ גובה: 125 מ"מ.
רשתות: ניתן להזמין לתעלה בצבעים אפור או שחור.



תעלת ניקוז HDPE למשקלים גבוהים

תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך לנשיאת

משקלים גבוהים.

תאור

התעלות ניתנות להרכבה בצורה פשוטה ומהירה האחת לשנייה.

מידות:

אורך 1000 מ"מ רוחב: 150 מ"מ גובה: 130 מ"מ.
רשתות: מתכת למשקלים גבוהים: ניתן להזמין לתעלה בצבעים אפור, שחור, נירוסטה ומגלון.



תעלת ניקוז HDPE למשקלים גבוהים

תעלה המיועדת לניקוז מים ממשטחים עם אפשרות חיבור קצה/המשך לנשיאת

משקלים גבוהים.

תאור

התעלות ניתנות להרכבה בצורה פשוטה ומהירה האחת לשנייה.

מידות:


אורך 1000 מ"מ רוחב: 200 מ"מ גובה: 150 מ"מ.
רשתות: מתכת למשקלים גבוהים: ניתן להזמין לתעלה בצבעים אפור, שחור, נירוסטה ומגלון.



רשתות לתעלות ניקוז למשקלים גבוהים

תאור

ניתן להזמין רשתות לתעלות ניקוז למשקלים 1.5 טון - 40 טון



חומרים על בסיס סויה

600GL (SOY-Gel)

ג'ל מסיר ציפויים על בסיס סויה

תאור

מסיר שכבות ציפוי רבות כגון: סילרים, אקרילים, אמאייל, פוליאוריתן, לטקס אפוקסים שונים וצבעים על בסיס עופרת.

מידות:

18.9 ליטר, 9.45 ליטר, 3.78 ליטר, 946 מ"ל



610SP (SOY-Gel Spray)

מסיר ציפויים בהתזה על בסיס סויה

תאור

מסיר שכבות ציפוי רבות כגון: סילרים, אקרילים, אמאייל, פוליאוריתן, לטקס אפוקסים שונים וצבעים על בסיס עופרת.

מידות:

18.9 ליטר, 9.45 ליטר, 3.78 ליטר, 946 מ"ל



620LQ (SOY-Gel Liquid)

נוזל הסרת צבעים פוליאוריטנים

תאור

מסיר שכבות עבות

מידות:

18.9 ליטר, 9.45 ליטר, 3.78 ליטר, 946 מ"ל



670AF (SOY-Strip)

מסיר צבעי אנטי פאולינג

תאור

מסיר ציפויים מכלי שייט

מידות:

18.9 ליטר, 9.45 ליטר, 3.78 ליטר, 946 מ"ל



500MR (BEAN-e-doo)

מסיר דבק לשטיחים ופרקטים

תאור

גל להסרת דבקים לשטיחים דבקים לפרקטים ודבקים פוליאוריטנים מבטון ואריחים.

מידות:

18.9 ליטר, 3.78 ליטר



540PM (Poly-u)

מסיר דבקים פוליאוריטנים

תאור

מסיר דבקים פוליאוריטנים ממעץ ובטון

מידות:

18.9 ליטר, 3.78 ליטר



700DG (EMERGE)

מסיר שומנים

תאור

מסיר שומנים כגון דלקים, גריז, לכלוך, ממתכת וקירות צבועים ולניקיון כללי.

מידות:

9.45 ליטר, 946 מ"ל



720ES (EBC)

חומר לניקוי חיצוני למבנים



תאור

מנקה שאריות צמנטיות, טחב, פטריות, חלודה קלה ולכלוך כללי

מידות:

9.45 ליטר, 3.78 ליטר, 946 מ"ל



עוגנים מכאניים לעומסים כבדים	
עוגן בהברגה ישירה לעומסים כבדים ו/או דינאמיים.	
עוגן לעומסים דינאמיים כבדים מאושר גם לעומסי הדף.	
עוגן חץ המתאים גם לבטון סדוק/ לא סדוק.	
עוגן חץ מאושר לבטון לא סדוק.	
עוגן נקבה לעומסים בינוניים.	
עוגן בהברגה ישירה לבטון ולאבן.	
עוגן ניילון פוליאמיד בהברגה אוניברסלית.	
דבק אפוקסי בעל תקן ארופאי לבטון סדוק/ לא סדוק ולרעידת אדמה.	
דבק היבריד וינילאסטאר בעל תקן אירופאי לבטון סדוק/לא סדוק ולרעידת אדמה.	
דבק ללא סטיראן בעל תקן אירופאי לבטון לא סדוק.	
בורג בהברגה ישירה לפלדה עם ראש בוקסה.	



אביזרים נלווים

סכין יפני

להב לסכין יפני

סכין תוכי מקצועי

להב לסכין תוכי

כף זפתים

כף טייחים

מסטרינה

רולרים למיניהם

מברשות לזפת + ידית

מברשת פירמידה

מגב לזפת

מקל 1.5 מטר

מטאטא כביש

סרביל חד פעמי

נשמיות

משקפי מגן

כפפות מגן

מרססים

אקדח לתרמיל 300 מ"ל

אקדח לנקניק 600 מ"ל



רח' היוצק 4, א.ת. בלו-בנד, מפרץ חיפה

טל'. 04-6214645, פקס. 04-8731314

E-mail: office@genesis-ub.com

www.genesis-ub.com